

DACHFARBE
FÜR **METALL**
SCHÜTZT VOR
ROST UND KOR-
ROSION



ISO PAINT
NORDIC^{A/S}



FAKTEN ZU METAL ONECOAT

- *Stoppt vorhandene Korrosion*
- *Schützt effektiv vor Korrosion und Rost*
- *Gründlich getestete Produkte*
- *Das Dach sieht aus wie neu*

METAL ONECOAT: RECHTZEITIG MIT EINER PROFESSIONELLEN BEHANDLUNG BEGINNEN

Metалldächer können auch eine lange Lebensdauer haben. Dazu muss das Dach jedoch rechtzeitig mit hochwertigen Produkten behandelt werden. Die Produktreihe von Iso Paint Nordic zur Behandlung von Metалldächern umfasst Produkte, die vor Korrosion und Rost schützen.

Eingängiges Problem bei Metалldächern ist, dass sich Klimaeinflüsse stark auf diese Dächer auswirken. Man sieht die typischen Korrosionsschäden und im Winter kann der Wechsel zwischen Frost und Tauwetter die Verbindungen zerstören. Kälte- und Wärmeeinflüsse können zu

Metallermüdung und anschließendem Brechen führen. Oft sind Metалldächer von Rostflecken verunziert. Aus diesen werden Löcher, die dann zwangsläufig zu Wasserschäden führen.

Mit anderen Worten: Metалldächer sind Wind und Wetter ausgesetzt. Daher ist es wichtig, sie rechtzeitig, bevor Schäden entstehen, zu behandeln. Die Produkte für Metалldächer von Iso Paint Nordic wurden gründlich getestet und liefern einen guten Langzeitschutz vor witterungsbedingten Schäden.



ISOXYDE: HAFTET AUCH AUF ZINK

Iso Paint Nordic verfügt über eine Reihe von Produkten, die Metалldächer vor Korrosion und Rost schützen, und die Dachfarbe ist insofern einzigartig, als dass sie auf Zinkdächer angewendet werden kann.

Isoxyde bewahrt seine enorme Elastizität in dicken Schichten und neben seiner Fähigkeit, auf Zinkdächern sowie auf anderen Metалldächern zu haften, bietet Isoxyde zudem eine langjährige Korrosionsbeständigkeit.

Die Produkte für Metалldächer von Iso Paint Nordic wurden gründlich getestet und liefern einen guten Langzeitschutz. Unsere Produkte haften auf älteren gestrichenen Oberflächen, sie bleichen nicht aus und sie sind so konzipiert, dass sie den langjährigen Auswirkungen kräftiger Regenschauer oder starker Sonneneinstrahlung widerstehen können.

FAKTEN ZU ISOXYDE

- *Hohe Elastizität*
- *Kann unter anderem auf Zink und verzinkten Oberflächen aufgetragen werden*
- *Dickfilmfarbe*
- *Besonders gute Adhäsion*
- *Kann im Zusammenhang mit einer hohen Korrosionsklasse verwendet werden*

Iso Paint Nordic empfiehlt für Metалldächer die folgenden Produkte: ISOXYDE, METAL ONECOAT, METAL PRIMER WB und RUSTCONVERTER



ISOXYDE

Anwendungsbereiche: Oberflächen aus Eisen, Aluminium, Zink und verzinkte (galvanisierte) Oberflächen Gute Haftung auch auf alten Plastisolplatten, Polyester und altem Alkyd

Wesentliche

Produkteigenschaften: Gute Beständigkeit gegenüber weißen Flecken durch Wassereinwirkung, hervorragende chemische Beständigkeit, witterungsbeständig, wirksamer Schutz vor Korrosion und äußerst elastisch

Farben: 6 Standardfarben

Glanz: 8 - 10

METAL ONECOAT

Anwendungsbereiche: Dachmaterialien aus Eisen sowie alte Platten, die mit Plastisol behandelt sind

Nicht anzuwenden: Auf PVDF2-Beläge. Verzinkte (galvanisierte) Oberflächen und Zinkoberflächen müssen vorbehandelt werden

Wesentliche Produkteigenschaften: Schutz vor Korrosion, gute Adhäsion, gute chemische Beständigkeit, gute Witterungsbeständigkeit und gute Beständigkeit gegenüber weißen Flecken durch Wassereinwirkungen

Farben: 6 Standardfarben

Glanz: 10 - 15



**AM HÄUFIGSTEN
VERKAUFTE STAN-
DARDFARBEN:
ISOXYDE METAL
ONECOAT**

SCHWARZ

ANTHRAZIT-
GRAU DUNKEL

HELLGRAU

WEISS

SCHWEDSCHROT

DARK BROWN

Wenden Sie sich an Ihren Oberflächenbehandlungsexperten:

Fa. Schmidt Karl, Oberflächenschutz
7023 Pöttelsdorf, Mühlweg 5
www.oberflaechenschutz.at, www.bausanierung.org
bausanierung@gabe.at

Tvaervej 8
6640 Lunderskov Dänemark
www.isopaint.com